

Beneficiar: CRASUL SIMERIA
 Executant:
 Proiectant: S.C. EURODRIFT PROIECT DESIGN S.R.L.
 Destinație: REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚII PENTRU
 CRASUL SIMERIA
 Obiectul: 4 DOTARE OBIECTIV

Formular F4

Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Nr. fisa tehnica
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
121	Mașină de spălat	buc	1.00			118
122	Mașină de uscat rufe	buc	1.00			119
123	Masă de călcat	buc	1.00			120
124	Fier de călcat	buc	1.00			121
125	Aspirator cu filtrare pe apă	buc	1.00			122
126	Rafii metalici 4 poziție	buc	2.00			123

Beneficiar: ORASUL SIMERIA
 Executant:
 Proiectant: S.C. EURORAFT PROJECT DESIGN S.R.L.
 Obiectivul: REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA GRADINITEI PP DIN
 ORASUL SIMERIA"
 Obiectul: 3 UTILAJE SI ECHIPEMENTE FARA MONTAJ

Formular F5
Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 118 Maşină de spălat		
1. Parametri tehnici si functionali EFICIENTA SI SUSTENABILITATE Consum anual energie 208 kWh Consum mediu anual de apa 11200 l Eficienta energetica Clasa energetica A dintr-o gama de la A la G Eficienta energetica centrifugare Clasa A Eficienta energetica spalare Clasa A DIMENSIUNI Diametru hublou 30 cm Adancime 56 cm Latime 60 cm Inaltime 85 cm USCARE Capacitate uscator 5 Kg Numar programe uscare 4 CARACTERISTICI GENERALE Tip incastrare Standard Tip masina de spălat Cu uscator Tip incarcare Frontala Marime familie 3 membri Capacitate de incarcare 8 Kg Viteza maxima centrifugare 1400 rpm Nivel zgomot spalare 55 dB Tip deschidere hublou Stanga Tip panou de comanda Digital Culoare Alb FUNCTII SI SIGURANTA Functii Programare intarziata Detectare automata a cantitatii Selector centrifugare Functie reset 6 Motion Functie de siguranta Blocare acces interfata Semnalizare finalizare program Intreupere program Tehnologie Direct Drive Smart Diagnosis PROGRAME SI OPTIUNI Programe spalare Lenierii Rule delicate Program spalare manuala Matase Lana Mixt Program rapid Program clătire intensiva Bumbac Sintetice Program sport Program usor de calcat Prespalare Program Jeans Numar programe spalare 14 Durata program rapid 30 min		

Fisa tehnica nr. 119 Mașină de uscat rufe		
1. Parametri tehnici si functionali CARACTERISTICI GENERALE Tip produs Uscator cu condensare Uscator cu pompa de caldura Tip incastrare Standard Tip incarcare Frontala Tip panou de comanda Digital Numar programe 12 Eficienta energetica Clasa energetica A+ dintr-o gama de la A+++ la D Eficienta energetica uscare Clasa B Culoare Alb Adancime 60 cm Latime 60 cm Inaltime 85 cm SPECIFICATII TEHNICE Tip alimentare Electricitate Capacitate de incarcare 8 Kg Nivel zgomot 66 dB Tip deschidere hublou Dreapta PROGRAME & FUNCTII Functii Programare intarziata Reversibil Plus Programe uscare Uscare rapida Bumbac Tehnologii GentleCare SensiCare EcoFlow		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare cerinte privind siguranta in exploatare conform NP 068-02		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante agrementat in Romania SREN ISO 9000		
4. Conditii de garantie si postgarantie garantie 1 an de la montare; carte tehnica si certificat de origine; carte tehnica si instructiuni de exploatare in Limba Romana		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Fisa tehnica nr. 120 Masă de călcat		
1. Parametri tehnici si functionali CARACTERISTICI GENERALE Tip produs Standard Înălțime ajustabilă 70 - 96 cm Material cadru Metal Culoare cadru Gri Stil husa Imprimeu Culoare husa Gri Functii Suport fier de calcat Priza electrica DIMENSIUNI Lungime 133 cm 165 cm Latime 44 cm 46 cm Înălțime 96 cm		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare cerinte privind siguranta in exploatare conform NP 068-02		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante agrementat in Romania SREN ISO 9000		
4. Conditii de garantie si postgarantie garantie 1 an de la montare; carte tehnica si certificat de origine; carte tehnica si instructiuni de exploatare in Limba Romana		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Fisa tehnica nr. 121 Fier de călcat		
1. Parametri tehnici si functionali Tip produs Fier de calcat Tip Orizontal Utilizare Rezidential Tehnologii T-ionicGlide Functii Auto-curatare Anti-calcar Opreire automata Culoare Negru/ Gri SPECIFICATII TEHNICE Putere 2600 W Tip panou de comanda Mecanic Capacitate recipient apa 0,3 l Material talpa Titanium Debit abur (g/min) 50 Debit jet abur (g/min) 200 DIMENSIUNI Lungime cablu 2 m Greutate 1.5 Kg		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare cerinte privind siguranta in exploatare conform NP 068-02		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante agrementat in Romania SREN ISO 9000		
4. Conditii de garantie si postgarantie garantie 1 an de la montare; carte tehnica si certificat de origine; carte tehnica si instructiuni de exploatare in Limba Romana		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Fisa tehnica nr. 122 Aspirator cu filtrare prin apă		
1. Parametri tehnici si functionali CARACTERISTICI GENERALE Tip produs Aspirator cu filtrare prin apă Utilizare Comercial Tip aspirare Cu spalare Tip alimentare La retea Tip suprafata Multi-suprafete Material tub Inox Adancime 78 cm Inaltime 95 cm Greutate 30.5 Kg Culoare Argintiu FILTRARE & ACCESORII Tip sac Hartie Accesorii incluse Accesoriu pentru spatii inguste Duza covor Duza tapiterie SPECIFICATII TEHNICE Putere 2000 W Putere de aspirare 2200 W Nivel zgomot 79 dB Capacitate colectare 15 l		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare cerinte privind siguranta in exploatare conform NP 068-02		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante agrementat in Romania SREN ISO 9000		
4. Conditii de garantie si postgarantie garantie 1 an de la montare; carte tehnica si certificat de origine; carte tehnica si instructiuni de exploatare in Limba Romana		
5. Conditii cu caracter tehnic		

Fisa tehnica nr. 123 Raft metalic 4 polițe		
1. Parametri tehnici si functionali - Raft metalic, vopsit in camp electrostatic, culoare RAL 7035 - Dimensiuni: 1150x600xh2000mm - Este prevazut cu 4 polițe reglabile pe inaltime - Incarcarea maxima recomandata este de 120kg/polița - Usor de asamblat, fixarea se face cu suruburi		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare cerinte privind siguranta in exploatare conform NP 068-02		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante agrementat in Romania SREN ISO 9000		
4. Conditii de garantie si postgarantie garantie 1 an de la montare; carte tehnica si certificat de origine; carte tehnica si instructiuni de exploatare in Limba Romana		
5. Conditii cu caracter tehnic		