

OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a Gradinitei din Barcea Mare - Cheltuieli Neeligibile
OBIECTUL: Alte tipuri de lucrari - categoria B - cheltuieli neeligibile
STADIUL FIZIC: Inlocuire invelitoare
Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPCT26XA	Desfacerea invelitorilor din tabla zn sau neagra 0,4-0,5 mm incl.reconditionarea materialului	mp	585,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXH13B	Desfacerea ...asterelei invelitorii din scindura sau pfl incl. sortare si stivuire materiale.	mp	585,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRB05A22	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...incomode sub 25 kg distanta 20m	tona	14,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRI1AA01F 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	14,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozulului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	14,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CE18A1	Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasoase	mp	510,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CE20A1 [4]	Sipci din lemn montate la acoperisuri pentru sustinerea si fixarea invelitorilor din tigla metalica	mp	510,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	IZF03A1 [2]	Folie anticondens montata sub invelitori	mp	510,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Inlocuire invelitoare

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	CE05A1 [1]	Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata, fixata si tesute cu suruburi autofiletante - montare invelitoare din tigla metalica (tip lindab) - asim	mp	510,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	2300106	Tigla metalica 0,5 PE din otel galvanizat protejata in sistem multistrat pe ambele fete cu acoperire finala vopsea poliesterica (tip lindab sau similar) sistem complet inclusiv coame, dolii, opritori zapada etc.	mp	586,50		
10	CN54A+ [1]	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn	mp	1.020,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	RPCE30A1	Prelata pentru protejarea terasei pe timp ploios,...pe durata refacerii	mp	500,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	TRI1AC13E 1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	13,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Iniocuire invelitoare

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
---	---	---	---	---	---	-----------

Proiectant
ing. Roman Samuiei

.....

Raport generat cu iSDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Cresterea eficientei energetice a Gradinitei din Barcea Mare - Cheltuieli Neeligibile
 OBIECTUL: Alte tipuri de lucrari - categoria B - cheltuieli neeligibile
 STADIUL FIZIC: Inlocuire sarpanta
 Proiectant: Klever System SRL , Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, CUI 16861210, J06/761/2004, jud Bistrita-Nasaud

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1	RPCT25F1	Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente...a sarpantelor grele	mp	528,39		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCXH13C	Desfacerea ...streasinei infundata sau aparenta incl. sortarea si stivuirea materialelor.	mp	78,35		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla	m	69,61		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TR1AA01F 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	11,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	11,90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCXG06C	Demolarea peretilor...din zidarie caramida plina gvp blocuri ceramice beton bca excl. curat caram.	mc	2,76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TRB01C11	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	4,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	TR1AA01C 3	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.3	tona	4,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Inlocuire sarpanta

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
9	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau mofozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	4,69		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	CB01A1 [3]	Cofraje din scandura rasinoase pentru diverse elemente din beton sau beton armat	mp	36,93		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	CZ0302D1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 6 - 8 mm	kg	381,79		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg	485,64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	CC02C1 [1]	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, în grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi, stilpi centuri cu distantier din plastic	kg	867,43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CC09A1 [1]	Ancorarea chimica a armaturilor cu diametru de 8-10mm in zidarie realizata cu adeziv pentru ancorari cu intarire rapida (ancora chimica)	buc	352,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	CA07L1 [2]	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante la constructii cu înaltimea între pana la 30 m, în stâlpi si centuri izolate;	mc	5,78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	0002850	Beton de ciment B 350 clasa C20/25	mc	5,83		
16	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	14,45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	CD05A1	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 240x115x88 mm, calitatea A	mc	7,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Inlocuire sarpanta

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
17.L	2101200	Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	mc	1,58		
18	CE17B1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori grele	mp	460,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18.L	2900479	Lemn din rasinoase cal I pentru sarpanta	mc	20,74		
19	RPCH09B1 [10]	Montare conectori metalici pentru prindere elemente din lemn la sarpante - piesa tip vinclu 100x100x100	buc	322,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19.L	2308383	Piesa metalica pentru prindere elemente de sarpanta tip vinclu 100x100x100mm	buc	322,00		
20	RPCH09B1 [11]	Montare conectori metalici pentru prindere elemente din lemn la sarpante - piesa tip vinclu 150x150x150mm	buc	69,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20.L	2308384	Piesa metalica pentru prindere elemente de sarpanta tip vinclu 150x150x150mm	buc	69,00		
21	RPCH09B1 [7]	Consolidarea sarpantelor executate cu tije filetate M12x300mm	buc	131,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	CF01C1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv scheia pe capre;	mp	38,66		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22.L	2101200	Mortar tencuiala M 100 (var pasta) s 1030	mc	0,70		
23	RPCH13B1	Streasina înfundata, din scânduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu o grosime initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare din scânduri de brad de 28 mm grosime...cu console aparente, geluite si profilate	mp	42,95		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	CE19A1	Pazii si stresini din scanduri de lemn pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	95,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	2903830	Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 3,00m s 942	mc	0,48		

STADIUL FIZIC: Inlocuire sarpanta

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
25	RPCR36A1 [1]	Vopsitul streasinilor din lemn cu vopsea de ulei	mp	38,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	CE13A1 [6]	Sistem de jgheaburi semirotunde (jgheab, cot, sistem de fixare, etc) din tabla zincata vopsita in camp electrostatic cu diametrul de 15 cm	m	130,58		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26.L	6311247	Jgheab din tabla zincata vopsita in camp electrostatic diametru 15 cm (sistem complet) inclusiv elemente de fixare	m	130,58		
27	CE14A1 [8]	Sistem de burlane rotunde (burlan, descarcator, cot, bratari fixare) din tabla zincata vopsita in camp electrostatic cu diametru de 10 cm	m	31,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27.L	3252222	Burlan din tabla zincata vopsita in camp electrostatic diametru 10 cm (sistem complet) inclusiv elemente de fixare	m	31,20		
28	CE15F1 [5]	Glaf din tabla zincata de 0,5mm grosime cu latimea intre 50-70 cm confectionat si montat pentru protectia calcanului la partea superioara	m	35,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	CN54A+ [1]	Ignifugare si protectie insecto-fungicida elementelor de constructii din lemn	mp	829,13		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	RPCU09E#	Transport ...cu scripete,incl Montare Demontare schelet,incarcare,descarcare (primii 5 m)	tona	1,24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	12,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	12,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
33	TRI1AC13E 1	Descarcare...materiale gr.c-ambalate,10-50 kg deplas.prin purtare pina la 10m,asez..auto-rampa,teren ctg	tona	12,44		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Inlocuire sarpanta

0	1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
34	MDTC46690 10	Transport utilaj...10km 65121022 macara pe pneuri cu brat telescopic telemac ht125,12,5ff(10-14,9tf	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35	AUT6729	Macara pe...pneuri 10-14,9tf	ora	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant
ing. Roman Samuiei

.....