

OBIECTIV: Modernizare strazi in Simeria

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

06.08.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0020.1] Modernizare strazi in Simeria		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

1

2

3

4

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare strazi in Simeria

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

06.08.2026

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0020.1] Modernizare strazi in Simeria	
4.1.1.1	[0020.1.1] Strada Liliacului	
4.1.1.2	[0020.1.2] Strada Tudor Vladimirescu	
4.1.1.3	[0020.1.3] Strada Muresului	
4.1.1.4	[0020.1.4] Strada Pictor Nicolae Grigorescu	
4.1.1.5	[0020.1.5] Strada Iosif Hodos	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare strazi in Simeria

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

06.08.2026

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria					
STADIUL FIZIC: Strada Liliacului					
1	RPA113A1	Asezarea la cota a...gurilor scurgere prin ridicare	buc	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DA15XA	Strat anticontaminator din mat.textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platf.drum	mp	730,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	730,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	86,14	
3.L	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	2,19	
4	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...20X25 cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;	m	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	0,90	
6	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	4,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

						Pag 2	
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria							
STADIUL FIZIC: Strada Liliacului							
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	4,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
.L	20019218	Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 kg ciment	mc	4,03			
8	DI20A01^	Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii asfaltice cu grosimea de 5 cm	mp	70,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	DC04B#	Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi	m	20,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	9,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	90,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
	TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	11,85			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap. 10+5					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria							
STADIUL FIZIC: Strada Tudor Vladimirescu							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria STADIUL FIZIC: Strada Tudor Vladimirescu					
	RPAI13A1	Asezarea la cota a...gurilor scurgere prin ridicare	buc	1,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	RpDB32A%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pana la 20 cm si greutatea capacului de: pana la 100 kg asezate pe zidarie de caramida cu mortar de ciment;	buc	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DA15XA	Strat anticontaminator din mat.textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platf.drum	mp	867,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	867,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	102,31	
.L	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	2,60	
	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...20X25 cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;	m	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	0,90	
	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	7,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	7,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	20019218	Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 kg ciment	mc	7,06	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria STADIUL FIZIC: Strada Muresului					
	RpDB32A%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pana la 20 cm si greutatea capacului de: pana la 100 kg asezate pe zidarie de caramida cu mortar de ciment;	buc	5,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DA15XA	Strat anticontaminator din mat.textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platf.drum	mp	1.735,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	1.735,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	204,73	
.L	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	5,21	
	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...20X25 cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;	m	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	0,90	
	DI20A01^	Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii asfaltice cu grosimea de 5 cm	mp	70,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	101,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	101,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	20019218	Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 kg ciment	mc	102,01	

						Pag 6
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria STADIUL FIZIC: Strada Muresului						
	DC04B#	Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi	m	771,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	154,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	207,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	247,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap. 10+5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria STADIUL FIZIC: Strada Pictor Nicolae Grigorescu						
	RPAI13A1	Asezarea la cota a...gurilor scurgere prin ridicare	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	RpDB32A%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pana la 20 cm si greutatea capacului de: pana la 100 kg asezate pe zidarie de caramida cu mortar de ciment;	buc	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria					
STADIUL FIZIC: Strada Pictor Nicolae Grigorescu					
	DA15XA	Strat anticontaminator din mat.textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platf.drum	mp	1.242,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	1.242,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	146,56	
.L	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	3,73	
	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...20X25 cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;	m	20,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	0,90	
	DI20A01^	Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii asfaltice cu grosimea de 5 cm	mp	70,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	40,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	40,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
.L	20019218	Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 kg ciment	mc	40,92	
	DC04B#	Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie în bet.de uzura la drumuri si strazi	m	265,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	63,90	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria					
STADIUL FIZIC: Strada Pictor Nicolae Grigorescu					
TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	150,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	100,37		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia: Recap. 10+5					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria					
STADIUL FIZIC: Strada Iosif Hodos					
RPAI13A1	Asezarea la cota a...gurilor scurgere prin ridicare	buc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
RpDB32A%	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pana la 20 cm si greutatea capacului de: pana la 100 kg asezate pe zidarie de caramida cu mortar de ciment;	buc	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DA15XA	Strat anticontaminator din mat.textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platf.drums	mp	1.143,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
DB19F1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de : 5 cm cu asternere mecanica	mp	1.143,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.L	20018326	Mixtura asfaltica BA16	tona	134,87	
.L	2600323	Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	3,43	

0		1		2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Modernizarea strazi in Simeria STADIUL FIZIC: Strada Iosif Hodos								
	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	m	20,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	DB23A%	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de:...20X25 cm, pe fundatie de beton de 30X15 cm;	m	20,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
.L	2100910	Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	0,90				
	DI20A01^	Frezarea mecanizata cu freza a imbracamintii asfaltice cu grosimea de 5 cm	mp	100,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii	mc	17,80				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	CA01B1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin	mc	17,80				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
.L	20019218	Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 kg ciment	mc	17,94				
	DC04B#	Taierea cu mas.cu disc diamantat a rost.de dilat./contractie in bet.de uzura la drumuri si strazi	m	178,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	29,70				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	137,00				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
	TRA06A10	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	45,22				
				material:				
				manopera:				
				utilaj:				
				transport:				
procent		material	manopera	utilaj		transport	total	
Cheltuieli directe:								

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

OBIECTUL: Modernizare strazi in Simeria**STADIUL FIZIC:** Strada Iosif Hodos**Recapitulatia:** Recap. 10+5**Alte cheltuieli directe:**Contributie
asiguratorie pentru
munca

Cheltuieli indirecte

Profit

TOTAL Cheltuieli directe:**TOTAL Recapitulatie:****TOTAL GENERAL (fara TVA):****TVA:****TOTAL GENERAL:**

Proiectant,



1 euro =

lei , curs la data de

OBIECTIV: Modernizare strazi in Simeria

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

06.08.2026

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202894 Apa	mc	0,60			Pret de referinta	
2	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	51,44			Pret de referinta	
3	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	17,06			Pret de referinta	
4	2100910 Beton marfa clasa C 10/8 (BC10/B150)	mc	4,50			Pret de referinta	
5	20019218 Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 kg ciment	mc	171,96			Pret de referinta	
6	20015568 Borduri din beton pentru trotuare 20X25 cm	m	100,50			Pret de referinta	
7	2300468 Caramida plina 240x115x63 mm	buc	924,00			Pret de referinta	
8	2300741 Caramida plina M 50 cal.1 C1 240x115x63 s457	buc vrac	896,00			Pret de referinta	
9	20030152 Ciment IIB 32,5(P 40) saci	kg	292,00			Pret de referinta	
10	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	4,50			Pret de referinta	
11	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	17,15			Pret de referinta	
12	3064291 Material marunt	%				Pret de referinta	
13	7819201 Material marunt	%				Pret de referinta	
14	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
15	7359553 Material textil netesut filtrat neimpregnat (1,5m lat)	m	4.161,98			Pret de referinta	
16	20018326 Mixtura asfaltica BA16	tona	674,61			Pret de referinta	
17	20017644 Mortar de ciment marca M-100-Z	mc	0,63			Pret de referinta	
18	2101145 Mortar de zidarie M 100 nisip s 1030	mc	1,04			Pret de referinta	
19	2206012 Nisip natural 0-3 mm	mc	0,80			Pret de referinta	
20	3421918 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 50	kg	91,47			Pret de referinta	
Valoare directa		lei					
Recapitulatie		lei					

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	TOTAL		lei				
	TOTAL		euro				

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare strazi in Simeria

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

06.08.2026

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	420,19			
2	10221 Betonist	134,77			
3	10230 Betonist 3	385,80			
4	10631 Drenor canalist	67,71			
5	10721 Dulgher constructii	10,24			
6	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,00			
7	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1.155,29			
8	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	67,71			
9	49 Muncitor necalificat	22,87			
10	52 Pavator	177,08			
11	13431 Zidar	15,12			
	Total ore manopera:	2.456,78			
	Valoare directa	lei			
	Recapitulatie	lei			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare strazi in Simeria

Beneficiar: _____

Proiectant: _____

Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

06.08.2026

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf	0,42		
2	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	385,80		
3	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	49,47		
4	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	37,73		
5	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	37,73		
6	1911 Freza mecanica	4,56		
7	3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l	0,63		
8	1996 Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	385,80		
9	2508 Motocompresor cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 mc/min	49,47		
10	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	37,73		
11	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	85,30		
Total ore utilaje:		1.074,65		
Valoare directa		lei		
Recapitulatie		lei		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

1 euro = _____ lei , curs la data de _____

Proiectant, _____



OBIECTIV: Modernizare strazi in Simeria

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

06.08.2026

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	423,54	10,00	0,20		
2	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	689,00	20,00	0,40		
3	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	270,90	10,00	0,20		
	Valoare directa		lei			
	Recapitulatie		lei			
	TOTAL		lei			
	TOTAL		euro			

1 euro = lei , curs la data de

Proiectant,

