

HOTĂRÂREA NR. 145/2025
privind modificarea Anexei nr. 4, a Anexei nr. 5 și a Anexei nr. 8
la H.C.L. nr. 22/2025 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități
din cadrul Serviciului public de salubritate al Orașului Simeria

Consiliul Local al orașului Simeria, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară, convocată pentru data de 30.07.2026;

Examinând propunerile cuprinse în Referatul de aprobare înregistrat la Primăria Orașului Simeria sub nr. 2.590 din 28.07.2026 cu prin care domnul Rîsteiu Emil-Ioan, Primarul Orașului Simeria propune modificarea Anexei nr. 4, a Anexei nr. 5 și a Anexei nr. 8 la H.C.L. nr. 22/2025 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubritate al Orașului Simeria;

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.149/2026 pentru modificarea Anexei nr. 4, a Anexei nr. 5 și a Anexei nr. 8 la H.C.L. nr. 22/2025 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubritate al Orașului Simeria;

Luând în considerare raportul Compartimentul Utilități Publice, Mediu, Pășuni, Gospodărie din cadrul Serviciului Lucrări și Utilități Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria, înregistrat sub nr. 1419 din 28.07.2026, precum și avizul favorabil al Comisiei Buget-Finanțe a Consiliului local al orașului Simeria, înregistrat sub nr. 14.342 din 29.07.2026;

Ținând cont de adresa S.C. Simprestul S.R.L. Simeria nr. 227/20.07.2026, înregistrată la Primăria Orașului Simeria cu nr. 13.839/21.07.2026;

Având în vedere necesitatea desfășurării pe raza Orașului Simeria a activităților de măturat, spălat, stropit căi publice, colectare, transport deșeuri de pământ și pietre și deșeuri provenite din coșurile stradale, curățare și transport zăpadă, menținerea în stare de funcționare a căilor publice pe timp de iarnă, în vederea asigurării unor servicii de calitate;

În baza prevederilor art. 3, art. 11 alin. (1) lit. a), lit. b), art. 33, alin. (2) și art. 36, alin. (1), lit. d) din Normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubritate, aprobate prin Ordinul nr. 640/2022 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Conform prevederilor art. 6, alin. (1), lit. n) și art. 8 din Legea serviciului de salubritate a localităților nr.101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), precum și art. 139, coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se modifică Caietul de sarcini al Serviciului public de salubritate al Orașului Simeria, pentru activitatea privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare - Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 22/2025 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubritate al orașului Simeria, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se modifică Caietul de sarcini al Serviciului public de salubritate al Orașului Simeria, pentru activitatea privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț- Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 22/2025 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubritate al orașului Simeria, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 - Se modifică Tarifele stabilite pentru activitățile specifice Serviciului public de salubritate al orașului Simeria - Anexa nr. 8 la H.C.L. nr. 22/2025 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubritate al Orașului Simeria, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul Utilități Publice, Mediu, Pășuni, Gospodărie din cadrul Serviciului Lucrări și Utilități Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria.

Art.5 - Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal.

Art.6 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției și se comunică Primarului Orașului Simeria, Compartimentului Utilități Publice, Mediu, Pășuni, Gospodărie din cadrul Serviciului Lucrări și Utilități Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria și Instituției Prefectului Județului Hunedoara.

Simeria, 30 iulie 2026

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
cons. MLADIN ADRIAN-IONEL



Contrasemnază,
SECRETAR GENERAL,
jr. Todor Nicolae Adrian

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria din data de 30 iulie 2026 prin vot deschis, cu 14 voturi „pentru”.

Caietul de sarcini

al Serviciului public de salubritate al oraşului Simeria, pentru activitatea privind măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier, MLADIN ADRIAN-IONEL



Contrasemnare
SECRETAR GENERAL AL A.T.
jr. Todor Nicolae-Adrian

CAIET DE SARCINI

Pentru activitatea privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art. 1. Presentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității specifice a serviciului public de salubritate a orașului Simeria, privind) măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

Art. 2. Presentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de salubritate a orașului Simeria, privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art. 3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și constituie ansamblu cerințelor tehnice de bază.

Art. 4. (1) Presentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice care sunt în vigoare.

Art. 5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate orașului Simeria.

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art. 6. Operatorul de salubritate privind) măturatul, spălutul și stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeur, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeur și/sau la instalațiile de tratare va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în Anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini;
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, activitatea specifică, privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice, în condițiile legii;
- e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate pentru activitatea specifică privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice;
- f) prestarea serviciului de salubritate pentru activitatea specifică privind măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice, la toți utilizatorii din raza administrativ-teritorială a orașului Simeria, conform contractului de delegare a gestiunii;
- g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- i) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor stradale și raportarea situației periodice, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
- j) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;
- k) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art.7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubritate a orașului Simeria.

CAPITOLUL III

Măturatul, spălutul, stropirea și întreținerea căilor publice

Art.8. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, în condițiile legii, în aria administrativ – teritorială a orașului Simeria.

Art.9. Căile de circulație pe care se execută operația de măturat mecanic și manual sunt cuprinse în **Anexa nr. 1** la prezentul caiet de sarcini, iar parcurile și locurile de odihnă unde se execută operația de măturat mecanic și manual sunt cuprinse în **Anexa nr. 4** la prezentul caiet de sarcini.

Art.10. Conform breviarului de calcul, aprobat prin actele normative în vigoare, operatorul este obligat să aibă în dotare minim un mijloc de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale.

Art.11. Căile de circulație pe care se execută operațiile de spălare, stropire și răzuire a rigolei sunt cuprinse în **Anexa nr. 2**, la prezentul caiet de sarcini.

Art.12. Străzile pe care se realizează întreținerea curățeniei sunt prevăzute în **Anexa nr. 3**, la prezentul caiet de sarcini.

Art.13. Prestarea activităților de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice se execută astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor stradale, a mijloacelor pentru spălat și stropit, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.14.

(1) Activitatea de măturare, spălare și stropire a căilor publice se desfășoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curățenie. Această activitate presupune următorul ciclu de operații:

- a) măturatul carosabilului, trotuarelor, piețelor, locurilor de parcare publice, precum și al suprafețelor anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă sau de agrement;
- b) spălatul carosabilului și al trotuarelor;
- c) stropitul carosabilului;
- d) colectarea deșeurilor stradale;
- e) transportul deșeurilor stradale;
- f) descărcarea deșeurilor stradale în depozitele autorizate;
- g) dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deșeurilor stradale de către operator.

(2) Natura deșeurilor stradale ce trebuie colectate este: deșeurile rezultate din măturarea carosabilului, răzuitul la rigolă, golirea coșurilor de gunoi, depuneri de deșeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă.

(3) Domeniul public ce urmează a fi menținut în stare salubă cuprinde toată suprafața carosabilului și a trotuarelor, piețele și parcărilor publice, cuprinse în teritoriul administrativ orașului Simeria.

Maturatul manual și mecanic.

Art.15. Măturatul manual și mecanic se aplică pe carosabil, pe trotuare, în locurile de parcare publice sau pe suprafețe anexe ale spațiilor de circulație, de odihnă ori de agrement, conform Anexa1 sau în alte locații la solicitarea beneficiarului .

Art.16.

(1) Măturatul cuprinde operațiunile de măturat stradal, precum și colectarea și îndepărtarea obiectelor aruncate pe jos sau în coșurile de gunoi și scrumiere, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public și se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă.

(2) Operațiunea de măturat manual și mecanic se efectuează pe toată perioada anului prin folosirea unor unelte individuale (mașină de măturat, mături, perii de plastic, etc.), cu excepția perioadei în care se efectuează curățatul zăpezii sau în care temperatura exterioară este sub cea de îngheț și nici atunci când plouă pe toată perioada zilei.

(3) Măturatul manual pe alei și trotuare se efectuează atât ziua, cât și noaptea, dar nu atunci când plouă. Operațiunea se desfășoară indiferent de anotimp, atunci când arterele nu sunt acoperite de zăpadă sau gheață și temperatura exterioară este mai mare de 0° C.

(4) Colectarea reziduurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual se va face în recipiente acoperite, amplasate în condiții salubre, în spații special amenajate, care vor fi transportate cu mijloace de transport adecvate.

(5) Depozitarea deșeurilor în urma serviciului de măturat mecanic se va face în locația stabilită de beneficiar iar după ce deșeul rezultat se usucă va fi transportat la locul autorizat.

Art.17.

(1) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

a) măturatul propriu-zis: carosabil – pe toată lățimea, trotuare, alei pietonale și a parcuri publice pe toată suprafața, cu mașina de măturat mecanic, măști sau perii de plastic, urma măturii trebuie să fie uniformă și să nu ridice praf;

b) precolectarea/selectarea deșeurilor stradale pe categorii: hârtii, pungi, cutii, PET-uri, resturi vegetale, etc., în europubele;

c) golirea coșurilor de gunoi stradale în saci de plastic;

d) depozitarea deșeurilor stradale în eurocontainere;

e) spălarea coșurilor de gunoi și a eurocontinerelor amplasate pe domeniul public;

f) descărcarea deșeurilor stradale în containerele special amenajate pe tipurile de deșeuri.

(2) Mijloace de muncă necesare:

- mașină de măturat mecanic;
- autoutilitară pentru transport deșeuri;
- măști, perii de plastic;
- răzuitoare;
- lopeți;
- recipiente de colectare;
- saci polietilenă.

(3) Personalul minim necesar pentru activitățile prevăzute în caietul de sarcini este:

- operator mașină de măturat mecanic;
- conducător auto autoutilitară pentru transport deșeuri;
- coordonator activitate salubritate;
- minim 6 persoane pentru efectuarea activităților de salubritate;

(4) Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, scuar, spații verzi, etc.

(5) Se interzice introducerea deșeurilor stradale în rețeaua de canalizare, sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

(6) În momentul efectuării recepției, carosabilul, trotuarele, aleile pietonale, respectiv parcurile publice, trebuie să aibă un aspect salubru, pe toată suprafața, în cazul în care, măturatul nu este realizat efectiv, zona respectivă, nu va fi confirmată la plată.

(7) Deșeurile de tip stradal pot fi transportate direct la depozitul de deșeuri.

Întreținerea curățeniei

Art.18.

(1) Este activitatea de salubritate pe domeniul public și privat, prin care se îndepărtează prin procedee manuale, depunerile grosiere normale sau accidentale de pe suprafețele salubritate: carosabil, alei pietonale și trotuare.

(2) Operațiunea se execută pe întreaga suprafață stradală, trotuare, alei pietonale, ce sunt supuse salubrității și a zonelor adiacente.

(3) Prestația constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) colectarea deșeurilor grosiere și vegetale în europubele;
- b) măturatul deșeurilor existente accidental, de orice tip, de pe carosabil;
- c) golirea coșurilor de gunoi în saci de plastic sau europubele;
- d) încărcarea deșeurilor rezultate în urma activității de întreținere și transportul acestora la depozitul autorizat.

(4) Lucrarea se efectuează pe toata durata anului (zilnic), conform programului întocmit de operator, de comun acord cu autoritățile administrației publice locale, excepție făcând zilele în care drumurile publice sunt acoperite cu zăpadă, operațiunile realizându-se parțial. Întreținerea se execută pe tot parcursul zilei.

(5) Operațiunea de întreținere se execută, de obicei, în zonele care au fost în prealabil salubritate (maturat manual sau maturat mecanizat).

(6) Se interzice formarea punctelor de colectare a deșeurilor în fața instituțiilor publice, a porților de acces sau în imediata apropiere a trecerilor pietonale.

(7) Se interzice introducerea gunoierului în rețeaua de canalizare sau abandonarea acestuia pe zonele verzi.

Răzuitul rigolelor

Art.19.

(1) Curățatul rigolelor se realizează concomitent cu operația de măturare.

(2) Lucrarea se execută de regula toamna și primăvara, sau de câte ori este nevoie.

(3) Lucrarea constă în răzuitul cu lopata sau răzuitoarea a noroiului, nisipului, prafului sau a deșeurilor vegetale existente în rigole.

(4) Răzuitul rigolelor este o lucrare ce se va executa în timpul anului, după ploile torențiale și ori de câte ori este considerat necesar. Răzuitul rigolelor se face pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii. Materialele rezultate vor fi încărcate și transportate în aceeași zi, fiind interzisă aruncarea lor pe trotuare sau pe spații verzi.

(5) Realizarea acestei operațiuni presupune:

- curățatul rigolelor cu răzuitorul sau lopata;
- măturatul manual al rigolei;
- strângerea în grămezi a noroiului, nisipului, pământului, prafului sau a deșeurilor vegetale rezultate din răzuire;
- încărcatul grămezilor în mijloace de transport și transportul acestora la în locația stabilită de beneficiar.

Stropitul

Art.20.

(1) Stropitul este activitatea de salubritate care constă în dispersarea apei pe suprafața carosabilului cu ajutorul unor autospeciale, în scopul evitării formării prafului sau a creării unui microclimat favorabil.

(2) Activitățile de stropit trebuie realizate zilnic când temperatura trece peste 30 °C, viteza medie de deplasare a autovehiculului la stropit este de 25 de km/ora.

(3) Se realizează pe străzile care au fost în prealabil salubritate, de la 1 iulie până la 1 septembrie, perioadă ce poate fi modificată cu acordul autorităților publice locale în funcție de condițiile meteorologice concrete sau la solicitarea delegatarului.

(4) Este interzisă efectuarea operațiilor de stropire și spălare în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

(5) La executarea operației de stropire se va avea în vedere să nu fie afectați pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare, din zona în care acționează utilajul ce realizează operațiunea.

(6) Operatorul de salubritate trebuie să ia măsurile ce se impun, referitoare la asigurarea utilajelor specifice necesare, aflate în stare de funcționare, pentru efectuarea lucrărilor programate.

(7) Alimentarea cu apa a autocisternei se realizează de la punctele de alimentare stabilite, din rețeaua de alimentare cu apa a orașului Simeria.

(8) Când condițiile meteo sunt nefavorabile (averse de ploaie) sau temperaturile sunt sub 25 °C la umbră, obligatoriu activitatea este oprită.

Spălatul

Art.21.

(1) Spălatul se execută atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuare, la solicitarea deiegatarului, după ce în prealabil se execută operațiile de măturare și curățare a rigolelor.

(2) Spălatul este activitatea de salubritate, care se execută mecanizat și constă în dispersarea apei în jet pe suprafața carosabilului, cu ajutorul unor instalații speciale, pentru obținerea unui grad înalt de curățire.

(3) Spălatul se aplică pe suprafețe cu îmbrăcăminte asfaltică, beton și pavele.

(4) Spălatul se realizează cu jet de apă cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali sau la autocisternele, care nu sunt prevăzute cu instalațiile necesare să realizeze presiunea prescrisă.

Art.22.

(1) Este interzisă operația de spălare sau stropire în anotimpul calduros în intervalul orar 12.00 - 17.00, dacă indicele de confort termic depășește pragul valoric de 75 de unități.

(2) Operatorul are obligația să anunțe Primăria orașului Simeria, în legătură cu toate situațiile în care este împiedicată realizarea operațiilor de spălare, stropire sau măturare.

(3) Pentru realizarea operațiunii de stropire sau spălare se utilizează numai apă potabilă luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare orașului Simeria, cu aprobarea autorităților locale a orașului Simeria.

(4) Substanțele utilizate în procesul de spălare trebuie să fie aprobate de autoritățile locale a orașului Simeria.

CAPITOLUL IV

Sarcinile Consiliului Local și ale operatorului în domeniul investițiilor

Art.23. (1) Finanțarea investițiilor se asigură, după caz, din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului și alocații de la bugetul local;

b) credite bancare, fără garantare din partea autoritatilor administrației publice locale a orașului Simeria;

c) sprijin nerambursabil;

(2) Investițiile se vor realiza numai cu aprobarea Consiliul Local orașului Simeria.

Regimul bunurilor utilizate de operator

Art.24.

(1) Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, menționate în procesul-verbal de predare-primire.

(3) Operatorul va transmite anual situația patrimoniului public la 31 decembrie și modificările privind acest patrimoniu pentru a fi înscrise în contabilitatea Primăriei a orașului Simeria.

CAPITOLUL V

Obligațiile privind protecția mediului

Art.25.

(1) Se stabilesc în sarcina operatorului și obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VI

Durata

Art.26.

(1) Durata serviciilor privind măturalul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice se va stabili în contractul de servicii, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Pe întreaga durată a contractului se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubritate.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art.29. Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul serviciului public de salubritate a orașului Simeria.

Art.30. Prezentul caiet de sarcini conține următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1. Căile de circulație pe care se execută măturalul incluzând și parcurile publice.

Anexa nr.2. Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola, incluzând și parcurile publice.

Anexa nr. 3. Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere zilnică a curățeniei.

Anexa nr. 4. Parcurile și locurile de odihnă unde se execută măturalul.

**DELEGATAR,
ORAȘUL SIMERIA
Primar,
Emil-Ioan RÎSTEIU**

**DELEGAT
SC SIMPRESTUTIL SRL
Director General
Marius SARAFINCEAN**

Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice

Căile de circulație pe care se execută măturatul manual

Nr. crt	Denumire tronson strada	Dimensiuni trotuar			Frecvența măturat /sapt	Suprafata pe saptamana	manual
		Lungime (m)	Latime (m)	Suprafata (mp)			
1	AVRAM IANCU	650	5	3250	5	16250	manual
2	PIATA UNIRII	180	2.1	381	5	1905	manual
3	CLOSCA	1200	1.5	1800	2	3600	manual
4	DECEBAL	540	3	1620	1	1620	manual
5	SPITALULUI	50	2	240	2	480	manual
6	PASARELA CFR	0	0	0		0	manual
7	VICTORIEI	580	1.2	240	1	240	manual
8	GH.DOJA	300	2.2	660	1	660	manual
9	1 DECEMBRIE	2400	2	4800	1	4800	manual
10	CUCULUI	170	6	1020	2	2040	manual
11	ATELIERULUI	1300	1.3	1690	1	1690	manual
12	RETEZATULUI	365	1.4	511	1	511	manual
13	CVARTAL bl 6 Atelierele	400	1.2	480	2	960	manual
14	CVARTAL bloc Retezatului	144	1.5	216	1	216	manual
15	ALEE BL.5, Piața Unirii	65	1.5	97.5	2	195	manual
16	TROTUARE CLOSCA, bl 16, bl 1	1062	1.2	1274.4	2	2548.8	manual
17	ALEE BL. 10, AVRAM IANCU	100	1.2	120	2	240	manual
18	PARC ANSMBLU bl. 21	225	2.5	562.5	3	1687.5	manual
19	CVARTAL Bl.3, I.L.Caragiale	200	2	400	1	400	manual
20	CVARTAL Bl.ABC, 1 D Gherea	282	1.5	423	1	423	manual
21	ALEE Bl.103, 1 Decembrie	170	6	1020	2	2040	manual
22	PARC PIATA UNIRII	280	1.5	420	3	1260	manual
23	DOBROGEANU GHEREA	285	1.2	342	1	342	manual
24	ALEE PARC AFACERI SI MARKET	65	2	130	4	520	manual
25	ALEE PIATĂ AGRO	65	2.5	162.5	1	162.5	manual
26	ZORILOR	70	1.5	105	1	105	manual
27	MIHAI VITEAZU	85	1.2	102	1	102	manual
28	ANSAMBLU PIATA UNURII 1,2,3	100	1	100	1	100	manual

Total săptămână

22167

45098

Total lună

195273.474

Total an

2343281.69

Căile de circulație pe care se execută măturatul mecanizat

ZONA A						
Nr. Crt	Strada	Nr. Crt	L=2	Supr/ trecere	fecventa/ sapt.	suprafata/ saptamana
1	Strada Atelierului de la 1 Decembrie la Libertății	550	4	2200	3	6600
2	1 Decembrie de la Pod - la Teilor	256	8	2048	3	6144
3	ALEE Bl.6, Atelierului	258	4	1032	3	3096
4	Str Cucului	170	4	680	3	2040
5	ALEE Bl.103, 1 Decembrie	366	4	1464	3	4392
6	Strada Avram Iancu	281	8	2248	3	6744
7	Strada Avram Iancu	310	4	1240	3	3720
8	ALEE PARC AFACERI SI MARKET	222	4	888	3	2664
9	Strada Closca	610	4	2440	3	7320
10	ALEE PIATA AGRO. SI PARCARE	410	4	1640	3	4920
11	ALEE Bl.16, Cloșca	170	4	680	3	2040
12	Alei Parc Piața Unirii	260	2.2	572	3	1716
13	Piața Unirii	280	4	1120	3	3360
14	ALEE Bl.5, Piața Unirii	100	4	400	3	1200
15	Parc Sigismund Toduta	627	3.75	2351.25	3	7053.75
16	Strada Mihai Viteazu	250	4	1000	3	3000
17	Strada Privighetorii	125	4	500	3	1500
18	Strada Anton Pann	150	4	600	3	1800
19	Strada Stefan Cel Mare	240	4	960	3	2880
20	Strada Libertății	920	4	3680	3	11040
21	Strada Teilor	950	4	3800	3	11400
				31543.25		94629.75

Zona B

Nr. Crt	Strada	Lungime	L=2	Supr/trecere	fecventa/ saptamana	suprafata/sa ptamana
1	Strada Decebal	640	4	2560	1	2560
2	Str. Aurel Vlaicu de la Decebal la G Cosbuc	530	4	2120	1	2120
3	Str. Ion Creanga de la Decebal la Fundatura	435	4	1740	1	1740
4	Str. Progresului de la Decebal la G Cosbuc	530	4	2120	1	2120
5	Strada I B Deleanu de la Decabal la Libertatii	335	4	1340	1	1340
6	Strada I Mai de la Decebal la Libertatii	325	4	1300	1	1300
7	Strada George Cosbuc	740	4	2960	1	2960
8	Fundatura Petru Rares	70	4	280	1	280
9	Strada Andrei Muresanu	530	4	2120	1	2120

10	Strada Liliacului	130	4	520	1	520
11	Strada Tudor Vladimirescu	150	4	600	1	600
12	Strada Horia	120	4	480	1	480
18140						18140

Nr. Crt	Strada	Lungime	L=2	Supr/trecere	fecventa/ saptamana	suprafata/sa ptamana
1	Strada Biscaria	1420	4	5680	1	5680
2	Biscaria Mica	160	3	480	1	480
3	Strada Preot Nistor Socaciu	1193	4	4772	1	4772
4	Strada 1 Mai din Decebal la 1 Decembrie	360	4	1440	1	1440
5	Strada Ioan Budai-Deleanu Dacilor- 1 Decembrie	300	4	1200	1	1200
6	Strada Dacilor	145	4	580	1	580
7	Strada Zorilor	225	4	900	1	900
8	CV blocuri Zorilor	25	15	375	1	375
9	Strada Progresului din Decebal la 1 Decembrie	365	4	1460	1	1460
10	Strada Ion Creanga din Decebal la 1 Decembrie	365	4	1460	1	1460
11	Strada Aurel Vlaicu din Decebal la Fabrici	540	4	2160	1	2160
12	1 Decembrie de la Biscaria la Teilor	605	4	2420	1	2420
13	Strada Cuza Voda	950	4	3800	1	3800
14	Strada Fabricii	380	4	1520	1	1520
15	Strada Marasesti	110	4	440	1	440
16	Strada Nicolae Balcescu	665	4	2660	1	2660
17	Strada Iosif Hodos	210	4	840	1	840
18	Strada Pictor Grigorescu	210	4	840	1	840
19	Strada Ion Luca Caragiale	372	4	1488	1	1488
20	ALEE Bl.3, I.L.Caragiale	210	4	840	1	840
21	ALEE Bl.ABC,1 Decembrie	522	4	2088	1	2088
22	Strada D. Ghenea	285	4	1140	1	1140
23	Strada Muresului	275	4	1100	1	1100
24	Strada Barbu Stefanescu Delavrancea	100	3	300	1	300
25	Strada St. O. Iosif	100	3	300	1	300
26	Strada Sigismund Toduta	425	4	1700	1	1700
41983						41983

Nr. Crt	Strada	Lungime	L=2	Supr/trecere	fecventa/ saptamana	suprafata/sa ptamana
1	Strada Vasile Alecsandri	585	4	2340	1	2340
2	Strada Dimitrie Cantemir	30	4	120	1	120
3	Strada Petru Maior	365	4	1460	1	1460
4	1 Decembrie de la Pod la DN7	430	4	1720	1	1720
5	Strada Hunedoarei	63	4	252	1	252

6	Strada Spicului	102	4	408	1	408
7	Strada Victoriei	769	4	3076	1	3076
8	Strada Retezatului	210	4	840	1	840
9	Cvartal BL3	105	4	420	1	420
10	Strada Gheorghe Doja de la Victoriei la DN 7	265	4	1060	1	1060
11	Soseaua Nationala de la Sadoveanu la G. Doja	1219	3.5	4266.5	1	4266.5
15962.5						15962.5

Nr. Crt	Strada	Lungime	L=2	Supr/trecere	fecventa/saptamana	suprafata/saptamana
1	Strada Traian	2210	4	8840	1	8840
2	Aleea Romanilor	74	2.5	130	1	130
3	Aleea Primăverii	208	3	624	1	624
4	PN Socaciu de la poarta Cimitirului la capela	175	4	700	1	700
5	Strada Pacii	226	3.5	791	1	791
6	Strada Streiului	220	4	880	1	880
7	Strada Depozitelor	275	4	1100	1	1100
8	Strada Ion Corvin	481	4	1924	1	1924
9	Strada Alexandru Vlahuta	482	4	1928	1	1928
10	Strada Gheorghe Doja de la I. Corvin la DN7	537	4	2148	1	2148
11	Strada Mihail Kogalniceanu	260	4	1040	1	1040
12	Strada Lazar Gheorghe	480	4	1920	1	1920
13	Strada Mihai Eminescu	298	4	1192	1	1192
14	Strada Ciocarliei	670	4	2680	1	2680
15	Strada Randunicii	235	4	940	1	940
16	Strada Lastunului	50	4	200	1	200
17	Strada Mihail Sadoveanu	174	4	696	1	696
18	Strada Oituz	72	4	288	1	288
19	Strada Plevnei	480	4	1920	1	1920
20	Strada Grivitei	425	4	1700	1	1700
21	Strada Constantin Brancoveanu	320	4	1280	1	1280
22	Strada Ioan Slavici	310	4	1240	1	1240
23	Strada Orastiei	110	4	440	1	440
				34601		34601

TOTAL GENERAL MP/SAPTAMANA					205316.25
----------------------------	--	--	--	--	------------------

TOTAL GENERAL MP/AN		0	0	10668232.4
---------------------	--	----------	----------	-------------------

Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice

Căile de circulație pe care se execută activitățile de spălat, stropit și răzuit rigola

Nr.crt	Denumire tronson strada	Dimensiuni tronson stradă			Frecvență spălat/lună*	Frecvență stropit/an**	Frecvență răzuit rigola/an ***
		Lung. (m)	Latim. (m)	Sup. (mp)			
1	AVRAM IANCU	950	1.5	1425	2	12	2
2	PIATA UNIRII	280	1.5	420	2	12	2
3	CLOSCA	780	1.5	1170	1	12	2
4	DECEBAL	540	1.5	810	2	12	2
5	SPITALULUI	50	1.5	75	2	-	2
6	VICTORIEI	580	1.5	870	1	12	4
7	GH.DOJA	300	1.5	450	1	12	4
8	1 DECEMBRIE	1180	1.5	1770	2	12	2
9	CUCULUI	170	1.5	255	0	-	0
10	LIBERTATII	920	1.5	1380	-	12	4
11	BISCARIEI	585	1.5	877.5	-	12	4
12	1 MAI	670	1.5	1005	-	-	4
13	CUZA VODA	420	1.5	630	-	12	4
14	PETRU MAIOR	385	1.5	577.5	2	12	2
15	I.L.CARAGIALE	380	1.5	570	-	12	4
16	ATELIERULUI	533	1.5	799.5	-	12	2
17	RETEZATULUI	182	1.5	273	-	12	4
18	TEILOR	395	1.5	592.5	-	-	4
19	VASILE ALEXANDRI	615	1.5	922.5	-	-	4
20	I.B.DELEANU	350	1.5	525	-	-	4
21	PROGRESULUI	670	1.5	1005	-	-	4
22	P.N.SOCACIU	1133	1.5	1699.5	-	-	4
23	ION CREANGĂ	716	1.5	1074			4
24	AUREL VLAICU	874	1.5	1311			4

* Operatiunea de spalat se efectueaza numai la cerere.

** Operatiunea de stropit se efectueaza in functie de necesitati si conditii meteo reale, pe baza de comanda din partea beneficiarului.

*** Latimea pe care se aplica curatirea prin raziure a rigolelor este de 0,75 m .

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice

Căile de circulație pe care se execută activitățile de întreținere a curățeniei

Nr.crt	Denumire strada/tronson	Dimensiuni tronson stradă/tronson			Zilele din săptămână în care se asigura întreținerea curateniei	Interval orar
		Lungim (m)	Latime (m)	Suprafață (mp)		
1	AVRAM IANCU PIATA UNIRII	340	12	4080	luni-joi	intre 7.00 si 15.00
		310	6	1860		
2		280	6	1680	luni-joi	intre 7.00 si 15.00
3	CLOSCA	610	6	3660	marți si vineri	intre 7.00 si 15.00
4	DECEBAL	540	6	3240	marți	intre 7.00 si 15.00
5	SPITALULUI	50	6	300	luni-joi	intre 7.00 si 15.00
6	PASARELA CF	210	1.8	378	luni-joi	intre 7.00 si 15.00
7	VICTORIEI	460	6	2760	marți si vineri	intre 7.00 si 15.00
		120	12	1440		
8	GH.DOJA	300	6	1800	miercuri	intre 7.00 si 15.00
9	1 DECEMBRIE	1180	7	8260	luni-joi	intre 7.00 si 15.00
		600	4	2100		
10	CUCULUI	170	6	1020	marți si joi	intre 7.00 si 15.00
11	LIBERTATII	920	6	5520	marți	intre 7.00 si 15.00
12	BISCARIEI	585	7	4095	vineri	intre 7.00 si 15.00
13	1 MAI	670	6	4020	vineri	intre 7.00 si 15.00
14	CUZA VODA	420	6	2520	miercuri	intre 7.00 si 15.00
15	PETRU MAIOR	385	6	2310	miercuri	intre 7.00 si 15.00
16	I.L.CARAGIALE	380	6	2280	miercuri	intre 7.00 si 15.00

17	ATELIERULUI	533	6	3198	marți si vineri	intre 7.00 si 15.00
18	RETEZATULUI	182	6	1092	miercuri	intre 7.00 si 15.00
19	TEILOR	395	6	2370	marți si vineri	intre 7.00 si 15.00
		230	3.5	805		
20	VASILE ALEXANDRI	615	6	3690	miercuri	intre 7.00 si 15.00
21	I.B.DELEANU	350	6	2100	luni-joi	intre 7.00 si 15.00
22	PROGRESULUI	670	6	4020	vineri	intre 7.00 si 15.00
23	P.N.SOCACIU	1133	6	6798	vineri	intre 7.00 si 15.00
24	ALEE Bl.5.Piața Unirii	100	6	600	marți	intre 7.00 si 15.00
25	ALEE Bl.16, Cloșca	170	5	850	marți	intre 7.00 si 15.00
26	ALEE Bl.10, Avram Iancu	190	6	1140	marți	intre 7.00 si 15.00
27	ALEE Bl.6, Atelierului	258	5	1290	marți	intre 7.00 si 15.00
28	ALEE Bl.3, I.L.Caragiale	180	5	900	marți	intre 7.00 si 15.00
29	ALEE Bl.ABC, 1.Decembrie	310	5	1550	marți	intre 7.00 si 15.00
30	ALEE Bl.103, 1 Decembrie	366	6	2196	miercuri	intre 7.00 si 15.00

Anexa nr. 4 la Caietul de sarcini privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice

Măturat parări

Nr.crt	Denumire parcare	Dimensiuni tronson stradă			
		Suprafața	Frecvența Zile/Sapt	total	Maturat
1	AVRAM IANCU	570	5	2850	manual
2	PIAȚA UNIRII	330	1	330	manual
3	1 DECEMBRIE	1200	1	1200	manual
4	AUREL VLAICU	400	1	400	manual
Total		2500		4780	

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 145/2026

Caietul de sarcini
al Serviciului public de salubritate al oraşului Simeria, pentru activitatea privind
curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice din localitate şi menţinerea în
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ

PREŞEDINTELE SEDINTEI,
Consilier, MLADIN ADRIAN-IONEL



Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL U.A.T
jr. Todor Nicolae-Adrian

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACTIVITATEA PRIVIND CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ ÎN ORAȘUL SIMERIA

CAPITOLUL I

Obiectul caietului de sarcini

Art.1. Presentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității specifice a serviciului public de salubritate a orașului Simeria, privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestei activități în condiții de eficiență și siguranță.

Art.2. Presentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului public de salubritate a orașului Simeria, privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, indiferent de modul de gestiune adoptat.

Art.3. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și constituie ansamblu cerințelor tehnice de bază.

Art.4.(1) Presentul caiet de sarcini conține specificații tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sistemele de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau alte asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activității, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activității privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și care sunt în vigoare.

Art.5. Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate a orașului Simeria.

CAPITOLUL II

Cerințe organizatorice minimale

Art.6. Operatorul de salubritate privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț va asigura:

- a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;
- b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;
- c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;
- d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, activitatea specifică, privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii;
- e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate pentru activitatea specifică privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- f) prestarea serviciului de salubritate pentru activitatea specifică privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, la toți utilizatorii din raza administrativ-teritorială a orașului Simeria, conform contractului de delegare a gestiunii;
- g) aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;
- h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a pre colectării selective cu containere suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;
- i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;
- j) evidență orelor de funcționare a utilajelor;
- k) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea situației periodice, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;
- l) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;
- m) asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;
- n) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice activității de salubritate privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile stabilite în contractul de delegare a gestiunii;
- o) alte condiții specifice stabilite de autoritatea administrației publice locale.

Art.7. Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului de salubritate a orașului Simeria, care este anexă la prezentul Caiet de sarcini.

CAPITOLUL III

Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț

Art.8. Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de curățare și de transport al zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a orașului Simeria.

Art.9. Căile de circulație pe care se asigură curățarea zăpezii/gheață/polei sunt prevăzute în **anexa nr. 1**, la prezentul caiet de sarcini

Art.10. Lista drumurilor publice ce trebuie menținute în funcțiune prin combaterea poleiului și a înghețului sunt cele din **anexa nr. 2**, la prezentul caiet de sarcini.

Art.11. Lista substanțelor chimice și materialelor antiderapante admisibile în aria de operare sunt prezentate în **anexa nr. 3**, la prezentul caiet de sarcini.

Art.12. Conform breviarului de calcul, aprobat prin actele normative în vigoare, operatorul este obligat să aibă în dotare, pentru desfășurarea activității un număr minim din următoarele utilaje:

- utilaj cu plug și răspânditor de material antiderapant – 2 buc.
- mijloace de transport (autobasculante, tractoare cu remorcă) – 1 buc.
- încărcătoare frontale – 1 buc.

Art.13. Operatorul serviciului de salubritate va asigura până la data de 1 octombrie întreaga cantitate de materiale antiderapante ce va fi folosită în acțiunea de combatere a poleiului.

Art.16. Prestarea activităților de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț se vor executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității pe toată durata sezonului rece, indiferent de condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarilor;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de Consiliul Local a orașului Simeria;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de curățare manuală și mecanizată a tuturor căilor publice, pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;
- i) asigurarea capacităților de încărcare și transport al zăpezii în vederea descărcării în locurile care au fost autorizate în acest scop;

j) asigurarea utilajelor și a întregii cantități de material antiderapant necesare combaterii poleiului de pe căile publice;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

Art.17.

(1) Operatorul trebuie să își organizeze sistemul de informare și control atât asupra stării drumurilor, cât și în ce privește modul de pregătire și acționare pe timp de iarnă.

(2) Pentru asigurarea circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță în timpul iernii, operatorul trebuie să întocmească anual un program de acțiune în comun cu Primăria orașului Simeria, pentru acțiunile necesare privind deszăpezirea, prevenirea și combaterea poleiului, care va cuprinde următoarele măsuri:

- a) pregătitoare;
- b) de prevenire a înzăpezirii și măsuri de deszăpezire;
- c) de prevenire și combatere a poleiului.

Art.19. Activitatea specifică de salubritate privind curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei se execută atât ziua cât și noaptea, în funcție de necesitate și cuprinde următorul ciclu de operații:

- a) curățatul manual al zăpezii și gheții;
- b) curățatul, încărcatul, transportul mecanizat și pluguitul zăpezii;
- c) combaterea poleiului și a zăpezii prin împrăștierea mecanizată de material antiderapant;
- d) curățarea gurilor de scurgere.

Curățatul manual al zăpezii și gheții

Art.20.

(1) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, atât pe carosabil, cât și pe trotuare, numai în zonele în care nu au acces utilajele de deszăpezire.

(2) Prestația constă în strângerea zăpezii și gheții în grămezi, la distanțe de 10 - 15 m în zone unde nu se stânjenește circulația auto sau pietonală și nu sunt afectate utilitățile domeniului public.

(3) Curățatul manual al zăpezii și gheții constă în efectuarea unor lucrări cu mijloace specifice de îndepărtare a zăpezii, gheții și combatere a poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și persoanelor în condiții de siguranță.

(4) Acțiunea de curățat manual al zăpezii trebuie să continue până la degajarea tuturor zonelor din cadrul localității, unde nu au acces utilajele de deszăpezire.

(5) Lucrările se vor desfășura cu prioritate pe arterele cu circulație intensă și a celor care asigură accesul la obiectivele sociale și economice.

6. Activitatea de curățat manual a zăpezii și gheții se execută pe trotuare, aleei, treceri de pietoni sau în zonele solicitate de beneficiar.

Curățatul mecanizat și pluguitul zăpezii

Art.21.(1) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în periatul mecanic al zăpezii, pluguitul zăpezii, încărcatul, transportul și descărcatul zăpezii în locuri stabilite.

(2) Prin periatul mecanic al zăpezii se înțelege îndepărtarea acesteia de pe suprafețele de circulație cu ajutorul periilor metalice montate pe autovehicule.

(3) Pluguitul se aplica pe carosabil pe ambele sensuri de circulație când grosimea stratului de zăpadă depășește 5 cm.

- (4) Arterele de circulație vor fi practicabile în termen de maxim 4 ore de la încetarea ninsorii.
- (5) Încărcatul și transportul zăpezii se face cu vehicule adecvate, numai în cazul căderilor abundente de zăpadă, până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală.
- Strângerea zăpezii se face în locuri în care nu stânjenește circulația auto sau pietonală, de unde va fi încărcată și transportată în locurile stabilite.
- (6) În cazul căderilor abundente de zăpadă, pluguitul zăpezii se va executa în mai multe treceri pe aceeași suprafață, până la asigurarea condițiilor optime de circulație.

Combaterea poleiului și a zăpezii, prin împrăștierea mecanizată de material antiderapant

Art.22.(1) Activitatea se realizează cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoară în zona autorizată, pe străzi și trotuare, pentru asigurarea siguranței circulației.

(2) Prestația se realizează cu utilaje speciale de împrăștiere uniformă a materialului antiderapant solid sau aplicarea pe carosabil a dozajului eficient de soluție lichidă pentru combaterea poleiului, prevenirea înghețului și topirea zăpezii.

(3) Combaterea poleiului și a zăpezii, prin împrăștierea mecanizată de material antiderapant se realizează cu următoarele soluții:

- a) cu amestec de sare și nisip (30%sare+70%nisip, s-au sare industrială grunjoasă ,
- b) cu soluții lichide pe bază de clorură de sodiu, clorură de calciu, clorură de magneziu sau alte soluții ecologice.

(3) Soluțiile utilizate pentru prevenirea depunerii zăpezii, înghețului și pentru combaterea formării poleiului vor fi aprobate de Consiliul local al orașului Simeria.

Curățarea gurilor de scurgere

Art.23. (1) Curățarea gurilor de scurgere existente pe căile publice se vor curăța manual, cu unelte specifice, în scopul colectării apelor rezultate din topirea zăpezii și a gheții și preluarea acestora în rețeaua de canalizare.

(2) Operatorul va curăța de zăpadă și gheață gurile de scurgere, evitând pătrunderea materialului antiderapant solid în rețeaua de canalizare.

CAPITOLUL V

Regimul bunurilor utilizate de operator

Art.25. (1) Bunurile din patrimoniul public se preiau pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(2) Operatorul este obligat să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale, precum și cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, menționate în procesul-verbal de predare-primire.

CAPITOLUL VI

Obligațiile privind protecția mediului

Art.26. (1) Se stabilesc în sarcina operatorului și obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de salubritate, precum și cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.

(2) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităților de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

CAPITOLUL VII

Durata

Art.27.

(1) Durata pentru care se stabilește gestiunea directă, și contractul de delegare a gestiunii este de 5 ani, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Pe întreaga durată a contractului se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de salubritate.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art.28. Prezentul caiet de sarcini se folosește împreună cu Regulamentul serviciului public de salubritate a orașului Simeria.

Art.29. Prezentul caiet de sarcini conține următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

Anexa nr. 1. Căile pietonale pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii/ghetii/polei.

Anexa nr. 2. Căile de circulație pe care se execută activitatea de curățare a zăpezii/ghetii/polei.

Anexa nr. 3 Lista substanțelor chimice și materialelor antiderapante admisibile în aria de operare.

**DELEGATAR,
ORAȘUL SIMERIA
Primar,
Emil-Ioan RÎSTEIU**

**DELEGAT
SC SIMPRESTUTIL SRL
Director General
Marius SARAFINCEAN**

Căile pietonale pe care se execută curățarea manuală a zăpezii și gheții

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni trotuar			Spart și curățire manual gheață	Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]		
1	AVRAM IANCU	1	1070	3	3210	1200	Circulație optimă
2	PIATA UNIRII	1	280	2.4	672	200	Circulație optimă
3	CLOSCA	1	1200	1.5	1800	600	Circulație optimă
4	DECEBAL	1	540	3	1620	400	Circulație optimă
5	VICTORIEI	1	460	3	1380	200	Circulație optimă
6	GH.DOJA	2	300	2.2	660	0	Circulație optimă
7	1 DECEMBRIE	1	2520	2.65	6678	1200	Circulație optimă
8	I.L.CARAGIALE	2	296	1.5	444	200	Circulație optimă
9	ATELIERULUI	1	1300	1.3	1690	400	Circulație optimă
10	RETEZATULUI	2	370	1.4	518	200	Circulație optimă
11	TEILOR	2	115	2	230	100	Circulație optimă
12	ALEI PARC PIATA UNIRII	1	90	2	180	100	Circulație optimă
13	ALEI PARC SIGISMUND TODUȚĂ	1	290	3	870	300	Circulație optimă
14	ALEE BL. 5 PIATA UNIRII	2	100	6	600	200	Circulație optimă
15	ALEE BL. 16 CLOȘCA	2	170	5	850	140	Circulație optimă
16	ALEE BL. 10 AVRAM IANCU	2	190	6	1140	800	Circulație optimă
17	ALEE BL. 6 ATELIERULUI	2	258	5	1290	300	Circulație optimă
18	ALEE BL. 3 I.L. CARAGIALE	2	180	5	900	250	Circulație optimă
19	ALEE BL. ABC 1 DECEMBRIE	2	310	5	1550	250	Circulație optimă

20	ALEE BL. 103, 1 DECEMBRIE	2	366	6	2196	600	Circulație optimă
21	SAT UROI	1	1000	6	6000	0	Circulație optimă
22	SAT CĂRPINIȘ	1	820	6	4920	0	Circulație optimă
23	SAT SIMERIA VECHE	1	1000	6	6000	0	Circulație optimă
24	SAT SĂULEȘTI	1	600	6	3600	0	Circulație optimă
25	SAT SÂNTANDREI	1	1000	6	6000	0	Circulație optimă
26	SAT BÂRCEA MARE	1	800	6	4800	0	Circulație optimă
	TOTAL				59798	7640	

**Căile de circulație pe care se execută curățarea zăpezii cu utilaj lamă/plug și
împrăștiat material antiderapant manual/mecanizat**

Nr. crt.	Denumire tronson stradă	Gradul de prioritate	Dimensiuni trotuar			nr prognostic de treceri	suprafața pe an	Gradul de curățare
			Lungime [m]	Lățime [m]	Suprafață [m ²]			
1	AVRAM IANCU	1	650	6	3900	20	78000	Circulație optimă
2	ALEXANDRU VLAHUȚĂ	2	455	6	2730	20	54600	Circulație optimă
3	ANDREI MUREȘANU	2	540	6	3240	20	64800	Circulație optimă
4	ATELIERULUI	1	1200	6	7200	20	144000	Circulație optimă
5	ANTON PANN	3	150	6	900	20	18000	Circulație optimă
6	AUREL VLAICU	2	1110	6	6660	20	133200	Circulație optimă
7	ALBEEA PRIMĂVERII	3	190	5	950	20	19000	Circulație optimă
8	BARBU ȘT. DELAVRANCEA	3	75	6	450	20	9000	Circulație optimă
9	BISCARIA	1	1420	6	8520	20	170400	Circulație optimă
10	CIOCĂRLIEI	2	875	6	5250	20	105000	Circulație optimă
11	CLOȘCA	1	610	6	3660	20	73200	Circulație optimă
12	CONSTANTIN BRÂNCOVEANU	3	315	6	1890	20	37800	Circulație optimă
13	CUCULUI	3	170	6	1020	20	20400	Circulație optimă
14	CUZA VODĂ	1	1350	6	8100	20	162000	Circulație optimă
15	1 DECEMBRIE	1	1180	6	7080	20	141600	Circulație optimă
16	DACILOR	3	140	6	840	20	16800	Circulație optimă
17	DECEBAL	1	530	6	3180	20	63600	Circulație optimă
18	DIMITRIE CANTEMIR	3	130	6	780	20	15600	Circulație optimă
19	DOBROGEANU GHIERA	3	270	6	1620	20	32400	Circulație optimă
20	FABRICII	3	400	6	2400	20	48000	Circulație optimă
21	GEORGE COȘBUC	2	740	6	4440	20	88800	Circulație optimă
22	GHEORGHE DOJA	1	810	6	4860	20	97200	Circulație optimă

23	GHEORGHE LAZĂR	3	500	6	3000	20	60000	Circulație optimă
24	GRIVIȚA	3	425	6	2550	20	51000	Circulație optimă
25	HUNEDOAREI	3	120	6	720	20	14400	Circulație optimă
26	HORIA	3	120	6	720	20	14400	Circulație optimă
27	IOAN CORVIN	2	500	6	3000	20	60000	Circulație optimă
28	ION BUDAI DELEANU	2	600	6	3600	20	72000	Circulație optimă
29	ION CREANGĂ	2	750	6	4500	20	90000	Circulație optimă
30	ION LUCA CARAGIALE	2	360	6	2160	20	43200	Circulație optimă
31	ION SLAVICI	3	310	6	1860	20	37200	Circulație optimă
32	IOSIF HODOȘ	3	210	6	1260	20	25200	Circulație optimă
33	LIBERTĂȚII	1	920	6	5520	20	110400	Circulație optimă
34	LILJACULUI	3	130	6	780	20	15600	Circulație optimă
35	I MAI	2	670	6	4020	20	80400	Circulație optimă
36	MĂRĂȘEȘTI	3	110	6	660	20	13200	Circulație optimă
37	MIHAI EMINESCU	2	310	6	1860	20	37200	Circulație optimă
38	MIHAI SADOVEANU	3	200	6	1200	20	24000	Circulație optimă
39	MIHAI VITEAZU	2	280	6	1680	20	33600	Circulație optimă
40	MIHAIL KOGĂLNICEANU	3	260	6	1560	20	31200	Circulație optimă
41	MUREȘULUI	3	270	6	1620	20	32400	Circulație optimă
42	NICOLAE BĂLCESCU	2	650	6	3900	20	78000	Circulație optimă
43	OITUZ	3	120	6	720	20	14400	Circulație optimă
44	ORĂȘTIEI	3	100	6	600	20	12000	Circulație optimă
45	PĂCII	3	210	6	1260	20	25200	Circulație optimă
46	PETRU MAIOR	1	368	6	2208	20	44160	Circulație optimă
47	PETRU RAREȘ	3	70	6	420	20	8400	Circulație optimă
48	PICTOR GRIGORESCU	3	210	6	1260	20	25200	Circulație optimă
49	PLEVNEI	3	480	6	2880	20	57600	Circulație optimă
50	PREOT NISTOR SOCACIU	1	1193	6	7158	20	143160	Circulație optimă
51	PRIVIGHETORII	3	125	6	750	20	15000	Circulație optimă
52	PROGRESULUI	2	950	6	5700	20	114000	Circulație optimă
53	PIAȚA UNIRII	1	280	3	840	20	16800	Circulație optimă
54	RETEZATULUI	1	185	6	1110	20	22200	Circulație optimă

55	SPICULUI	3	85	6	510	20	10200	Circulație optimă
56	ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF	3	75	5	375	20	7500	Circulație optimă
57	ȘTEFAN CEL MARE	2	240	6	1440	20	28800	Circulație optimă
58	STREIULUI	3	380	6	2280	20	45600	Circulație optimă
59	TEILOR	2	950	6	5700	20	114000	Circulație optimă
60	TUDOR VLADIMIRESCU	3	160	6	960	20	19200	Circulație optimă
61	TRAIAN	2	2210	6	13260	20	265200	Circulație optimă
62	VASILE ALECSANDRI	2	585	6	3510	20	70200	Circulație optimă
63	VICTORIEI	1	470	7	3290	20	65800	Circulație optimă
64	ZORILOR	2	260	6	1560	20	31200	Circulație optimă
65	SIGISMUND TODUȚĂ	2	375	6	2250	20	45000	Circulație optimă
66	ALEE BL. 5 PIAȚA UNIRII	2	100	6	600	20	12000	Circulație optimă
67	ALEE BL. 16 CLOȘCA	2	170	5	850	20	17000	Circulație optimă
68	ALEE BL. 10 AVRAM IANCU	2	190	6	1140	20	22800	Circulație optimă
69	ALEE BL. 6 ATELIERULUI	2	258	5	1290	20	25800	Circulație optimă
70	ALEE BL. 3 IL. CARAGIALE	2	180	5	900	20	18000	Circulație optimă
71	ALEE BL. ABC 1 DECEMBRIE	2	310	5	1550	20	31000	Circulație optimă
72	ALEE BL. 103, 1 DECEMBRIE	2	366	6	2196	20	43920	Circulație optimă
	TOTAL ORAȘ SIMERIA				194407		3888140	

SATE

1	SAT UROI	1	3400	6	20400	20	408000	Circulație optimă
2	SAT CÂRPINIȘ	1	1800	6	10800	20	216000	Circulație optimă
3	SAT SIMERIA VECHIE	1	3200	6	19200	20	384000	Circulație optimă
4	SAT SĂULEȘTI	1	3300	6	19800	20	396000	Circulație optimă
5	SAT SÂNTANDREI	1	4600	6	27600	20	552000	Circulație optimă
6	SAT BÂRCEA MARE	1	2500	6	15000	20	300000	Circulație optimă
	TOTAL SATE	1		6	112800		2256000	
	TOTAL				307207		6144140	

Anexa nr. 3 la Caietul de sarcini privind curățarea și transportul zăpezii

Lista substanțelor chimice și a materialelor care pot fi folosite la deszăpezire

Nr.crt.	Denumire substanțe chimice și materiale	Observații
1	Clorură de calciu	Soluție
2	Clorură de calciu	Granule
3	Sare de deszăpezire	Granule
4	Nisip amestecat cu sare	Granule

Tarifele
pentru activitățile specifice Serviciului public de salubritate
al orașului Simeria

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
Consilier, MLADIN ADRIAN IONEL



Contrasemnază,
SECRETAR GENERAL U.A.T
jr. Todor Nicolae Adrian

Tabel centralizator cu tarifele propuse pentru activitățile
serviciului public de salubritate

Nr crt.	Denumirea serviciului	U/M	Valoare tarif calculat
1	Măturat manual căi publice	Lei/1000 mp	105,00
2	Măturat mecanizat căi publice	Lei/1000 mp	33,51
3	Gestionarea deșeurilor colectate din coșurile stradale și întreținere curățenie	Lei/1000 mp	26,34
4	Răzuit rigole	Lei/100 mp	95,65
5	Stropit căi publice	Lei/1000 mp	11,37
6	Spălat căi publice și trotuare	Lei/1000 mp	28,06
7	Colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri	Lei/mc	113,06
8	Curățat manual zăpada	Lei/1000 mp	395,20
9	Curățat zăpada mecanizat cu autospeciale/ utilaje echipate cu lamă/plug	Lei/1000 mp	39,17
10	Spart și curățat manual gheata	Lei/100 mp	161,41
11	Împrastiat manual material antiderapant, de tip sare	Lei/1000 mp	61,27
12	Împrăștiere mecanizat material antiderapant, de tip sare	Lei/1000 mp	42,41
13	Încărcat zăpada în mijloc de transport și transport zăpada	Lei/mc	61,11
14	Staționare utilaj de deszăpezire cu deservent	Lei/ora	15,21
15	Colectarea și transportul deșeurilor provenite de la evenimentele publice	Lei/mc	143,61

* Tarifele nu conțin TVA.

DELEGATAR,
ORAȘUL SIMERIA
Primar,
Emil-Ioan RÎȘTEIU

DELEGAT
SC SIMPRESTUTIL SRL
Director General
Marius SARAFINCEAN